Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" в 2026 г.
по компетенции
Проводник пассажирского вагона

Основная информация о конкурсной площадке:			
Субъект Российской Федерации:	**Иркутская область**		
Базовая организация расположения конкурсной площадки:	**ГБПОУ ИО "Нижнеудинский техникум железнодорожного транспорта"**		
Адрес базовой организации:	**Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Знаменская, 60**		
Главный эксперт:	**Зайков А.В.**	**zaykovav1557@mail.ru**	**89501184620**
Технический администратор площадки:	**Патрина А.А.**	**patrina2311@mail.ru**	**89501024788**
Количество экспертов (ГЭ+ЭН+ИЭ)+ТАП	**9**		
Количество конкурсантов:	**5**		
Количество рабочих мест:	**5**		
Даты проведения:	**08.02.2026г -13.02.2026г**		

Общая зона конкурсной площадки (оборудование, инструмент, мебель)

Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):

Площадь зоны: не менее 200 кв.м.

Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение (не менее 500 люкс)

Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)

Электричество: 2 розетки подключения к сети по (220 Вольт)

Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется

Покрытие пола: линолеум - 20 $м^2$ на всю зону

Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется

Подведение сжатого воздуха (при необходимости): 5,2—5,3 кгс/см2

№	Наименование	Краткие (рамочные) технические характеристики	Вид	Количество	Единица измерения	Итоговое количество	Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1	Вагон пассажирский купейный	Согласно технического паспорта на вагон	Профессиональное оборудование	1	шт.	1	
2	Вагон пассажирский плацкартный	Согласно технического паспорта на вагон	Профессиональное оборудование	1	шт.	1	
3	Сумка главного кондуктора	Сумка из синтетической влагостойкой ткани цвет черный	Оборудование и инструменты	2	шт.	2	
4	Инфракрасный пирометр	Диапазон измерения температуры от -30 до 201 С	Оборудование и инструменты	1	шт.	1	
5	Переносная радиостанция	Частотах 136-174 МГц и 400-520 МГц. Мощность составляет 8 Вт, емкость аккумулятора (2800 мАч).	Оборудование и инструменты	5	шт.	5	
6	Набор сигнальных флажков	Флажок сигнальный (красный, желтый) ОКП 52 1720состоит из: древка и флага. Габаритные размеры древка: Диаметр = 20 мм (+/- 1мм): Длина = 400мм (+/- 5мм). Материал: сухая шлифованная береза, Сорт 0 , влажность 8-12%.	Оборудование и инструменты	2	шт.	2	
7	Ручной сигнальный фонарь	Фонарь железнодорожный аккумуляторный сигнально-осветительный	Оборудование и инструменты	2	шт.	2	
8	Набор огнетушителей для экипировки пассажирского вагона	Стандарт АО «ФПК» СТО ФПК 1.05.006.2025	Охрана труда	1	шт.	1	
9	Подстаканник "Классический" ФПК	Материал:Никелированная латунь. Цвет:Серебристый, серый металлик. Высота: 9.5 см	Оборудование и инструменты	12	шт.	12	
10	Стакан граненый	Стеклянный 250 мл, 20 граней	Хоз. товары	12	шт.	12	
11	Самоспасатель изолирующий	Время защитного действия, мин.не менее 40 (в режиме ожидания) не менее 20 (в режиме средней нагрузки)	Охрана труда	4	шт.	4	
12	Набор маршрутных досок и порядковых номеров вагонов согласно схеме формирования пассажирского поезда	Стандарт АО «ФПК» СТО ФПК 1.05.006.2025	Оборудование и инструменты	2	шт.	2	
13	Аптечка для оказания первой помощи	Габаритные размеры, М: 0,40 х 0,26 х 0,26 ТУ: 9398-028-42965160-2010	Охрана труда	2	шт.	2	

Комната Конкурсантов (по количеству конкурсантов)

Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):

Площадь зоны: не менее 30 кв.м.

Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение (не менее 500 люкс)

Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)

Электричество: 2 подключения к сети по (220 Вольт)

Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется

Покрытие пола: линолеум - 30 м2 на всю зону

Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется

Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется							
№	Наименование	Краткие (рамочные) технические характеристики	Вид	Количество	Единица измерения	Итоговое количество	Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1	Стол ученический	Габариты 120 х 50 х 64 см Масса 13.8 кг	Мебель	3	шт.	3	
2	Стул	Габариты 38 х 38 х 38-46 см Масса 5.2 кг	Мебель	1	шт.	5	
3	Запираемый шкаф	Габариты 200 х 40 х 60 см Масса 10 кг	Мебель	1	шт.	5	
4	Корзина для мусора	Цвет: черный материал: пластик размеры (ВхД):26х26 см оснащение: перфорированный корпус вес: 0.215кг	Хоз. товары	1	шт.	1	
5	Кулер для воды	Объем воды не менее 19 литров	Оборудование	1	шт.	1	
Площадь зоны: не менее 30 кв.м.							
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение (не менее 500 люкс)							
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)							
Электричество: 3 подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)							
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется							
Покрытие пола: линолеум - 30 м2 на всю зону							
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется							
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется							

Комната Экспертов (включая комнату Главного эксперта) (оборудование, инструмент, мебель) (по количеству экспертов)

№	Наименование	Краткие (рамочные) технические характеристики	Вид	Количество	Единица измерения	Итоговое количество	Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1	Компьютер в сборе	Системные требования: процессор с тактовой частотой 3 ГГц 4 ГБ оперативной памяти видеокарта 4 ГБ видеопамяти	Оборудование IT	1	шт.	1	
2	Монитор	1920x1080@75 Гц, TN, 1 мс, 1000 : 1, 250 Кд/м², 170°/160°, HDMI, VGA (D-Sub)	Оборудование IT	1	шт.	1	
3	МФУ	Цветность печати: черно-белая Максимальный формат: А4	Оборудование IT	1	шт.	1	
4	Стол компьютерный	Габариты 120 х 50 х 64 см Масса 13.8 кг	Мебель	1	шт.	1	
5	Стол ученический	Габариты 120 х 50 х 64 см Масса 13.8 кг	Мебель	4	шт.	4	
6	Кресло офисное	Ширина 62 см, Глубина 62 см, Высота 99-109 см	Мебель	1	шт.	1	
7	Стул	Габариты 38 х 38 х 38-46 см Масса 5.2 кг	Мебель	1	шт.	5	
8	Кулер для воды	Объем воды не менее 19 литров	Оборудование	1	шт.	1	
9	Огнетушитель	Углекислотный ОУ-3 (В,С,Е) обьем 4.00 литра	Охрана труда	1	шт.	1	
10	Корзина для мусора	Цвет: черный материал: пластик размеры (ВхД): 26х26 см оснащение: перфорированный корпус вес: 0.215кг	Хоз. товары	2	шт.	2	
11	Аптечка для оказания первой помощи	Габаритные размеры, М: 0,40 х 0,26 х 0,26 ТУ: 9398-028-42965160-2010	Охрана труда	1	шт.	1	

Охрана труда и техника безопасности

№	Наименование	Краткие (рамочные) технические характеристики	Вид	Количество	Единица измерения	Итоговое количество	Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1	Рукавицы хлопчатобумажные	Основа рукавиц — двунитка суровая плотностью 214 гр. Рабочая часть ладони усилена слоем ткани с ПВХ напылением.	Охрана труда	1	шт.	5	
2	Набор спецодежды, спецобуви, индивидуальных средств защиты	Стандарт ОАО "РЖД". Система управления охраной труда в ОАО "РЖД". Обеспечение средствами индивидуальной защиты. СТО РЖД 15.020-2019	Охрана труда	1	шт.	5	
3	Электричество для энергоснабжения пассажирских вагонов	380 В-220В	Охрана труда	1	_	_	
4	Сжатый воздух для пневматической системы пассажирских вагонов	5,2—5,3 кгс/см2	Охрана труда	1	_	_	
5	Вода для экипировки пассажирских вагонов	Питьевая	Охрана труда	1	_	_	
6	Освещение конкурсной площадки в тёмное время суток	не менее 1000 люкс	Охрана труда	1	_	_	

Складское помещение

Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее ____ кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение (не менее ___ люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: ___ подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)

Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется							
Покрытие пола: ковролин - ___м2 на всю зону							
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется							
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется							
№	Наименование	Краткие (рамочные) технические характеристики	Вид	Количество	Единица измерения	Итоговое количество	Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1	**НЕ ТРЕБУЕТСЯ**						

Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" в 2026 г.
по компетенции
Проводник пассажирского вагона

Основная информация о конкурсной площадке:			
Субъект Российской Федерации:	**Иркутская область**		
Базовая организация расположения конкурсной площадки:	**ГБПОУ ИО "Нижнеудинский техникум железнодорожного транспорта"**		
Адрес базовой организации:	**Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Знаменская, 60**		
Главный эксперт:	**Зайков А.В.**	zaykovav1557@mail.ru	**89501184620**
Технический администратор площадки:	**Патрина А.А.**	patrina2311@mail.ru	**89501024788**
Количество экспертов (ГЭ+ЭН+ИЭ)+ТАП	**9**		
Количество конкурсантов:	**5**		
Количество рабочих мест:	**5**		
Даты проведения:	**08.02.2026г -13.02.2026г**		

1. Зона для работ предусмотренных в Модулях обязательных к выполнению инвариант В, Г, Д (1 рабочее место)

Рабочее место Конкурсанта (основное оборудование, вспомогательное оборудование, инструмент (по количеству рабочих мест)

Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):

Площадь зоны: не менее 12 кв.м.

Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение (не менее 500 люкс)

Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)

Электричество: 2 розетки подключения к сети по (220 Вольт)

Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется

Покрытие пола: линолеум - 12 м2 на всю зону

Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется

Подведение сжатого воздуха (при необходимости): 5,2—5,3 кгс/см2

№	Наименование	Краткие (рамочные) технические характеристики	Вид	Количество	Единица измерения	Итоговое количество	Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1	Купе плацкартное (тренажерные комплексы или элементы вагона позволяющие выполнение конкурсного задания)	Согласно технического паспорта на вагон	Профессиональное оборудование	9	шт.	9	
2	Кипятильник комбинированный вагонный	Согласно технического паспорта на вагон	Профессиональное оборудование	1	шт.	1	
3	Пульт управления вагона	Согласно технического паспорта на вагон	Профессиональное оборудование	1	шт.	1	
4	Ключи вагонные	ОСТ 24.050.36—87. Замки дверные для пассажирских вагонов и вагонов электро- и дизельпоездов	Оборудование и инструменты	1	шт.	1	
5	Переносная радиостанция / ручной терминал СКБ и СПИ	Частотах 136-174 МГц и 400-520 МГц. Мощность составляет 8 Вт, емкость аккумулятора (2800 мАч).	Оборудование и инструменты	1	шт.	1	
6	Ручной сигнальный фонарь	Фонарь железнодорожный аккумуляторный сигнально-осветительный	Оборудование и инструменты	1	шт.	1	
7	Подстаканник "Подарочный" ФПК	Материал:Никелированная латунь. Цвет:Серебристый, серый металлик. Высота: 9.5 см	Оборудование и инструменты	2	шт.	2	
8	Стакан граненый	Стеклянный 250 мл, 20 граней	Хоз. товары	2	шт.	2	
9	Манекен - тренажер для отработки реанимационных действий	Режим проведения реанимации с индикацией процессов и экзаменационный режим без индикации	Профессиональное оборудование	1	шт.	1	
10	Набор столовых приборов или посуды для экипировки пассажирского вагона	Длина вилок: 19,2 см, длина столовых ложек: 19 см, длина чайных ложек: 14,2 см, длина ножей: 21,5 см	Хоз. товары	1	шт.	1	
11	Набор актуальной наглядной информации для размещения в пассажирском вагоне	Стандарт АО «ФПК» СТО ФПК 1.05.006.2025	Канц. Товары	1	шт.	1	

12	Аптечка для оказания первой помощи	Габаритные размеры, М: 0,40 х 0,26 х 0,26 ТУ: 9398-028-42965160-2010	Охрана труда	1	шт.	1	
13	Медицинский жгут кровоостанавливающий	Длинна не менее 1000 мм	Охрана труда	2	шт.	2	
14	Набор средств и материалов для влажной и сухой уборки пассажирского вагона	СанПиН 2.5.1198-03 «Санитарные правила по организации пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте»	Хоз. товары	1	шт.	1	
15	Поднос прорезиненый пластиковый прямоугольный	Размер: 38см/51 см.	Хоз. товары	2	шт.	2	
16	Пылесос для уборки салонов пассажирских вагонов	Напряжение: 110в. (Без мешка для сбора пыли)	Оборудование и инструменты	1	шт.	1	
17	Макет масагбаритный гранаты Ф-1	Материал изготовления: Чугун. Цвет: Олива	Оборудование и инструменты	1	шт.	1	
18	Макет массагабаритный гранаты РГД-5	Материал изготовления: Чугун. Цвет: Олива	Оборудование и инструменты	1	шт.	1	
19	Костыль локтевой под локоть	Регулируемый по высоте с покрытием без устройства против скольжения	Оборудование и инструменты	1	шт.	1	
20	Фартук для обслуживания пассажиров	Материал: 100% хлопок.	Одежда	2	шт.	2	
21	Халат для уборки вагона	Материал: 100% хлопок.	Одежда	2	шт.	2	
22	Ключи вагонные	ОСТ 24.050.36—87. Замки дверные для пассажирских вагонов и вагонов электро- и дизельпоездов	Оборудование и инструменты	1	шт.	1	
23	Набор комплектов постельных принадлежностей, постельного белья	Стандарт АО «ФПК» СТО ФПК 1.05.006.2025	Хоз. товары	15	шт.	15	
24	Набор санитарно-гигиенических принадлежностей для экипировки пассажирского вагона (туалетная бумага, бумажные полотенца, мыло и др. в соответствии с установленными нормативами)	Стандарт АО «ФПК» СТО ФПК 1.05.006.2025	Хоз. товары	1	шт.	1	

Охрана труда и техника безопасности

№	Наименование	Краткие (рамочные) технические характеристики	Вид	Количество	Единица измерения	Итоговое количество	Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1	Защитные очки	Изготовлены из ударостойкого поликарбоната	Охрана труда	1	шт	1	
2	Рукавицы хлопчатобумажные	Основа рукавиц — двунитка суровая плотностью 214 гр. Рабочая часть ладони усилена слоем ткани с ПВХ напылением.	Охрана труда	1	шт.	5	
3	Аптечка для оказания первой помощи	Габаритные размеры, М: 0,40 х 0,26 х 0,26 ТУ: 9398-028-42965160-2010	Охрана труда	1	шт.	1	
4	Сигнальный жилет со светоотражающими полосами	Сигнальный жилет второго класса защиты должен иметь 0,5 м2 световозвращающей ткани	Охрана труда	1	шт.	1	
5	Лента сигнальная красная/белая	Ширина 50мм, длинна 50 метров	Охрана труда	2	шт.	2	

2. Зона для работ предусмотренных в вариативных модулях А, Б (1 рабочее место)

Рабочее место Конкурсанта (дополнительное оборудование, инструмент для выполнения модуля (по количеству рабочих мест)

Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 12 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение (не менее 500 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 2 розетки подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: линолеум - 12 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): 5,2—5,3 кгс/см2

№	Наименование	Краткие (рамочные) технические характеристики	Вид	Количество	Единица измерения	Итоговое количество	Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1	Купе вагонное (тренажерные комплексы или элементы вагона позволяющие выполнение конкурсного задания)	Согласно технического паспорта	Профессиональное оборудование	9	шт.	9	
2	Кипятильник комбинированный вагонный	Согласно технического паспорта на вагон	Профессиональное оборудование	1	шт.	1	
3	Пульт управления вагона	Согласно технического паспорта на вагон	Профессиональное оборудование	1	шт.	1	
4	Ключи вагонные	ОСТ 24.050.36—87. Замки дверные для пассажирских вагонов и вагонов электро- и дизельпоездов	Оборудование и инструменты	1	шт.	1	
5	Журнал приёмки, сдачи и технического состояния оборудования пассажирского вагона формы ВУ-8	Стандарт АО «ФПК» СТО ФПК 1.05.006.2025	Документация	1	шт.	1	
6	Набор комплектов постельных принадлежностей, постельного белья, съёмного мягкого инвентаря для экипировки пассажирского вагона	Стандарт АО «ФПК» СТО ФПК 1.05.006.2025	Хоз. товары	10	шт.	10	
7	Набор санитарно-гигиенических принадлежностей для экипировки пассажирского вагона (туалетная бумага, бумажные полотенца, мыло и др. в соответствии с установленными нормативами)	Стандарт АО «ФПК» СТО ФПК 1.05.006.2025	Хоз. товары	1	шт.	1	
8	Халат для уборки вагона	Материал: 100% хлопок.	Одежда	2	шт.	2	
9	Макет массогабаритный ручной гранаты Ф-1	Материал изготовления: Чугун. Цвет: Олива	Оборудование и инструменты	1	шт.	1	
10	Макет массогабаритный ручной гранаты РГД-5	Материал изготовления: Чугун. Цвет: Олива	Оборудование и инструменты	1	шт.	1	
11	Генератор огнетушащего аэрозоля переносной (ГОАП)	Вес: 300гр. Диапазон работы -50,+50.	Оборудование и инструменты	1	шт.	1	
12	Молоток контрольный	Вес бойка: не более 100гр. Длинна рукояти:70-100см	Оборудование и инструменты	1	шт.	1	
13	Скребок металлический на удлинённой (до 150 см) рукоятке	20х120 см металл	Оборудование и инструменты	1	шт.	1	
14	Скребок металлический на удлинённой (до 50-70 см) рукоятке	20х70 см металл	Оборудование и инструменты	1	шт.	1	
15	Деревянный молоток (киянка) массой не более 1 кг	Ширина бойка — 14,8 см, длинна рукояти 28см, Вес бойка 275 грамм	Оборудование и инструменты	1	шт.	1	
16	Скребок деревянный для очистки дефлекторов аккумуляторных ящиков вагона	20х70 см Материал дерево.	Оборудование и инструменты	1	шт.	1	
17	Лом обыкновенный типа ЛО по ГОСТ 1405-83 или аналог для "расхаживания" тормозной рычажной передачи вагона	28х1250 мм, металл.	Оборудование и инструменты	1	шт.	1	

Охрана труда и техника безопасности

№	Наименование	Краткие (рамочные) технические характеристики	Вид	Количество	Единица измерения	Итоговое количество	Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1	Рукавицы хлопчатобумажные	Основа рукавиц — двунитка суровая плотностью 214 гр. Рабочая часть ладони усилена слоем ткани с ПВХ напылением.	Охрана труда	1	шт.	5	
2	Набор спецодежды, спецобуви, индивидуальных средств защиты	Стандарт ОАО "РЖД". Система управления охраной труда в ОАО "РЖД". Обеспечение средствами индивидуальной защиты. СТО РЖД 15.020-2019	Охрана труда	1	шт.	5	
3	Сигнальный жилет со светоотражающими полосами	Сигнальный жилет второго класса защиты должен иметь 0,5 м2 световозвращающей ткани	Охрана труда	1	шт.	1	
4	Аптечка для оказания первой помощи	Габаритные размеры, М: 0,40 х 0,26 х 0,26 ТУ: 9398-028-42965160-2010	Охрана труда	1	шт.	1	

Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" в 2026 г.
по компетенции
Проводник пассажирского вагона

Основная информация о конкурсной площадке:			
Субъект Российской Федерации:	**Иркутская область**		
Базовая организация расположения конкурсной площадки:	**ГБПОУ ИО "Нижнеудинский техникум железнодорожного транспорта"**		
Адрес базовой организации:	**Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Знаменская, 60**		
Главный эксперт:	**Зайков А.В.**	**zaykovav1557@mail.ru**	**89501184620**
Технический администратор площадки:	**Патрина А.А.**	**patrina2311@mail.ru**	**89501024788**
Количество экспертов (ГЭ+ЭН+ИЭ)+ТАП	**9**		
Количество конкурсантов:	**5**		
Количество рабочих мест:	**5**		
Даты проведения:	**08.02.2026г -13.02.2026г**		

1. Зона для работ предусмотренных в Модулях обязательных к выполнению инвариант В, Г, Д (по количеству конкурсантов)

Рабочее место Конкурсанта (расходные материалы по количеству конкурсантов)

№	Наименование	Краткие (рамочные) технические характеристики	Вид	Количество	Единица измерения	Итоговое количество	Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1	Огнетушитель для выполнения задания	Углекислотный ОУ-3 (В,С,Е) обьем 4.00 литра	Охрана труда	1	шт.	5	
2	Набор санитарно-гигиенических принадлежностей для экипировки пассажирского вагона (туалетная бумага, бумажные полотенца, мыло и др. в соответствии с установленными нормативами)	Стандарт АО «ФПК» СТО ФПК 1.05.006.2025	Хоз. товары	1	шт.	1	
3	Пакеты под мусор	Полимер среднего давления Плотность до 0,96 г/см³, прочность до 350 кг с/см	Хоз. товары	2	шт.	10	
4	Бинт марлевый медицинский стерильный	Ширина 14см, длинна 5метров	Охрана труда	5	шт.	25	
5	Перчатки одноразовые виниловые (Латексные)	Неопудренные	Охрана труда	10	шт.	50	
6	Набор чайной продукции и непродовольственных товаров	Стандарт АО «ФПК» СТО ФПК 1.05.006.2025	Продукты питания	2	шт.	2	
7	Набор топлива для системы отопления и кипятильника вагона	Брикеты топливные из березовой пыли,вес 10 кг	Расходные материалы	2	шт.	2	
8	Генератор огнетушащего аэрозоля переносной (ГОАП) «Стражник»-3	Вес: 300гр. Диапазон работы -50,+50.	Охрана труда	1	шт.	5	
9	Самоспасатель изолирующий	Время защитного действия, мин.не менее 40 (в режиме ожидания) не менее 20 (в режиме средней нагрузки)	Охрана труда	1	шт.	5	
10	Аптечка для оказания первой помощи	Габаритные размеры, М: 0,40 х 0,26 х 0,26 ТУ: 9398-028-42965160-2010	Охрана труда	1	шт.	5	
11	Медицинский жгут кровоостанавливающий	Длинна не менее 1000 мм	Охрана труда	1	шт.	5	
12	Бутилированная питьевая вода	Негазированная питьевая вода в ёмкостях по 0,5 л	Расходные материалы	5	шт.	25	
13	Набор форм проездных документов пассажиров для выполнения задания	Стандарт АО «ФПК» СТО ФПК 1.05.006.2025	Канц. Товары	1	шт.	1	Допускается применение электронной версии бланков

Охрана труда и техника безопасности							
№	Наименование	Краткие (рамочные) технические характеристики	Вид	Количество	Единица измерения	Итоговое количество	Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1	Защитные очки	Изготовлены из ударостойкого поликарбоната	Охрана труда	1	шт	5	
2	Рукавицы хлопчатобумажные	Основа рукавиц — двунитка суровая плотностью 214 гр. Рабочая часть ладони усилена слоем ткани с ПВХ напылением.	Охрана труда	1	шт.	5	
3	Сигнальный жилет со светоотражающими полосами	Сигнальный жилет второго класса защиты должен иметь 0,5 м2 световозвращающей ткани	Охрана труда	1	шт.	5	
2. Зона для работ предусмотренных в вариативных модулях А, Б (по количеству конкурсантов)							
Рабочее место Конкурсанта (расходные материалы по количеству конкурсантов)							
№	Наименование	Краткие (рамочные) технические характеристики	Вид	Количество	Единица измерения	Итоговое количество	Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1	Перчатки одноразовые виниловые (Латексные)	Неопудренные	Охрана труда	5	шт.	25	
2	Защитные очки	Изготовлены из ударостойкого поликарбоната	Охрана труда	1	шт	5	
3	Набор топлива для системы отопления и кипятильника вагона	Брикеты топливные из березовой пыли,вес 10 кг	Расходные материалы	1	шт.	1	
Охрана труда и техника безопасности (дополнительно)							
№	Наименование	Краткие (рамочные) технические характеристики	Вид	Количество	Единица измерения	Итоговое количество	Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1	Защитные очки	Изготовлены из ударостойкого поликарбоната	Охрана труда	1	шт	5	
2	Рукавицы хлопчатобумажные	Основа рукавиц — двунитка суровая плотностью 214 гр. Рабочая часть ладони усилена слоем ткани с ПВХ напылением.	Охрана труда	1	шт.	5	
3	Сигнальный жилет со светоотражающими полосами	Сигнальный жилет второго класса защиты	Охрана труда	1	шт.	5	

Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" в 2026 г.
по компетенции

Проводник пассажирского вагона

Личный инструмент конкурсанта

№	Наименование	Краткие (рамочные) технические характеристики	Вид	Количество	Единица измерения	Примечание
1	Ключи вагонные	ОСТ 24.050.36—87. Замки дверные для пассажирских вагонов и вагонов электро- и дизельпоездов	Оборудование и инструменты	1	шт.	
2	Форма проводника	Приказ ОАО «ФПК» от 13 февраля 2024 г. № 63 «О корпоративной форме одежды работников АО «ФПК»	Одежда	1	шт.	
3	Табличка дежурного проводника	Стандарт АО «ФПК» СТО ФПК 1.05.006.2025	Оборудование и инструменты	1	шт.	
4	Визитная карточка начальника поезда	Стандарт АО «ФПК» СТО ФПК 1.05.006.2025	Оборудование и инструменты	1	шт.	